

easyangin® junior

Lutschtabletten für Kinder

easyangin® junior Lutschtabletten für Kinder sind ein Nahrungsergänzungsmittel mit den Bestandteilen Vitamin C, Zink und Echinacea Extrakt.

Vitamin C und Zink wirken durch Ihre Eigenschaften unterstützend für das Immunsystem. Echinacea Extrakt unterstützt das Immunsystem bei wiederkehrenden Infektionen des oberen Mund- und Rachenraums. Zusätzlich führt Echinacea zu einem lindernden und angenehmen Effekt im Hals- / Rachenraum.

Allgemeine Empfehlungen: Lesen Sie diese Packungsbeilage aufmerksam durch, bevor Sie easyangin® junior Lutschtabletten für Kinder anwenden, denn Sie enthält wichtige Informationen. Heben Sie die Packungsbeilage auf, vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Welche Bestandteile enthalten easyangin® junior Lutschtabletten für Kinder?

Zusammensetzung pro Tablette: Stabilisatoren Sorbitol, Xanthan, Laktose - Vitamin Ascorbinsäure (=10 mg Vit. C) - Pflanzenöle Baumwollsamensamen-Öl, Kokosöl - Aromen Erdbeere Aroma, Menthol - Echinacea purpurea (L.) Moench. Sonnenhut-Extrakt (12 mg) - Säuerungsmittel Zitronensäure Anhydrid - Rieselhilfsstoff Magnesiumstearat, kolloidales Siliciumdioxid - Mineral Zinkcitrat (= 1,0 mg Zn) - Süßstoffe Aspartam, Sucralose, Acesulfam K - Farbstoff Eisenoxid

Empfohlene tägliche Verzehrmenngen:

	1 Tablette	6 Tabletten	9 Tabletten	% RDA* 1 Tablette	% RDA* 6 Tabletten	% RDA* 9 Tabletten
Vitamin C	18,0mg	108,0mg	162,0mg	22,50%	135,00%	202,50%
Zinc	1,0mg	6,0mg	9,0mg	10,00%	60,00%	90,00%
* RDA: empfohlene tägliche Zufuhrmenge						

Verzehrempfehlung:

Lutschtabletten langsam im Mund zergehen lassen.

Kinder im Alter von 3 Jahren: 4 Tabletten pro Tag.

Kinder von 4 bis 8 Jahren: 6 Tabletten pro Tag.

Kinder ab 9 Jahren: 9 Tabletten pro Tag.

Die empfohlene Tagesmenge sollte nicht überschritten werden. Ein Nahrungsergänzungsmittel darf nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil verwendet werden.

Welche zusätzlichen Wirkungen können easyangin® junior Lutschtabletten für Kinder auslösen?

Die Lutschtabletten enthalten eine Quelle von Phenylalanin; dies ist von Personen, die an Phenylketonurie leiden, zu beachten. Übermäßiger Verzehr kann einen laxierenden Effekt haben.

Wie sind easyangin® junior Lutschtabletten für Kinder aufzubewahren?

Dieses Produkt sollte für kleine Kinder unzugänglich aufbewahrt werden. Nicht über 25°C lagern. Nicht nach dem Verfalldatum einnehmen!

Wie und wo sind easyangin® junior Lutschtabletten für Kinder erhältlich?

easyangin® junior Lutschtabletten für Kinder sind in Packungen zu 30 Lutschtabletten in Ihrer Apotheke erhältlich.

Stand der Information März 2017